



CYC CONTROL DE PLAGAS LTDA.

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA
RECEPCIÓN DEL SERVICIO.

CYC CONTROL DE PLAGAS LTDA.

RUT.: 76.423.308-5

Cel.: +569 6636 9857

PLAZA SANTA MARIA 174

LOS ANGELES.

¿QUE HACER, ANTES, ¿DURANTE Y DESPUÉS DE LA FUMIGACIÓN DE SU COLEGIO?

Lea atenta(o) y detenidamente las condiciones que debe tomar, durante el proceso de fumigación de parte de CYC CONTROL DE PLAGAS LIMITADA, con el fin único de alcanzar los más altos estándares de salubridad, bienestar y excelencia en el servicio que nos caracteriza, para brindarle a usted.

MEDIDAS A EJECUTAR ANTES DEL TRABAJO DE CYC CONTROL DE PLAGAS LIMITADA.

- Ubicar y trasladar todos los alimentos y consumibles a un lugar aislado.
- Tapar o guardar juguetes y utensilios de niños **JUGETES, LIBROS INSTRUMENTOS MUSICALES.**
- Tapar computadores, electrodomésticos y/o artefactos electrónicos, etc.
- Guardar o tapar utensilios de aseo (Cepillos de diente, confort, toallas etc.)
- Toda persona, mascota debe desalojar el inmueble previo a la fumigación. (ver tema de peceras)
- Desconectar todo electrodoméstico y cerrar los ductos de gas. (Por normativas de seguridad).
- Retirar todo lo necesario como celulares, llaves, bolsos etc. antes de la fumigación, ya que una vez realizada no se podrá ingresar a lo menos por cuatro horas.

MEDIDAS A EJECUTAR DURANTE EL TRABAJO DE CYC CONTROL DE PLAGAS LIMITADA.

- Mantener en completa supervisión la prohibición de ingreso al lugar del servicio (de personas, niños, y Animales).
- Mantener cerrado el lugar por a lo menos tres horas, antes de la ventilación.

MEDIDAS A EJECUTAR POSTERIOR AL TRABAJO DE CYC CONTROL DE PLAGAS LIMITADA.

- Una vez realizada la fumigación y cumplidas las dos horas con el lugar cerrado, deberá abrir puertas, dejar que se ventile por unos minutos y luego ingresar a abrir ventanas y salir.
- Una vez que se halla ventilado por dos horas, podrán ingresar al inmueble y permanecer en el.
- Lavar con abundante agua, todo tipo de utensilio de cocina y baño como: platos, ollas, vasos, servicio, cepillos, etc. que hubiesen estado expuestos al momento de la fumigación.
- Esperar el mayor tiempo posible para limpiar superficies donde fue fumigado como: ventanas, marcos de puertas para tener una mayor efectividad del producto.
- Todo material que se utilizó para tapar utensilios debe ser lavado. (Paños, manteles)
- Cambiar el agua que haya estado expuesta en recipientes, etc.
- Al limpiar superficies evitar usar productos por un tiempo como cloro o derivados dados que neutraliza el producto aplicado.

- En caso de tener contacto con el residual del producto, lavar con abundante agua.

PUNTOS TRASCENDENTES A CONSIDERAR PREVIA APLICACIÓN DEL SERVICIO.

- Ninguna persona no autorizada y/o ajena, debe ingresar en las áreas donde se realiza el servicio.
- Se evitará al máximo la circulación de personas en especial enfermos, personas con problemas respiratorios, niños, embarazadas, ancianos y otros. Esta estrictamente prohibido la manipulación de los productos químicos por personal ajeno a la faena en cuestión o los no autorizado.
- Está terminantemente prohibido el ingreso a las áreas que se coloquen cintos de seguridad.
- Se deberá evitar el tránsito de mascotas y alimentos hasta 4 horas después de fumigado.
- Esta terminantemente prohibido el consumo de alimentos y/o bebidas en las áreas de aplicación de químicos, ni en su rededor.
- En caso de encontrarse cualquier tipo de plaga muerta, de no estar el personal técnico, sólo debe manipularlo la persona autorizada con debida capacitación previa.
- Se debe asegurar el libre acceso al personal autorizado por todas las áreas afectadas en el momento del servicio y posteriores revisiones de ser necesarias. Si es dispensable la compañía de un representante de la organización mandante, será usando el EPP requerido para cada labor que le fue encomendada a CYC Control de Plagas Ltda.
- Al momento de ingresar a una dependencia directamente a fumigar, el colaborador (operario) avisara en voz alta (a viva voz) y esperara a ser respondido, usara de manera obligatoria mascarilla y lentes como medidas de protección.
- Mantener las ventanas abiertas, apagar, ventiladores, aire acondicionado, electrodomésticos, cerrar el paso de la cocina de gas.
- Alertara al personal técnico si tienen detectores de incendio y ubicar la central.
- Cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros teléfono móvil +56 9 6636 9857, visitarnos a nuestra páginas web www.cyccontroldeplagas.com o escribirnos a cyccontroldeplagas@gmail.com

REPRESENTANTE RECEPTOR DEL SERVICIO.

CYC CONTROL DE PLAGAS LTDA.

NOMBRE

NOMBRE Manuel Gonzalez Valladares

RUN

RUN 12.701.868-5

FIRMA _____

FIRMA _____